



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.34.24.000.М.002274.05.21** от **19 мая 2021 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической; Стоматологическая клиника ООО "СЕРКАТ"; г. Москва, ЦАО, Николаямская улица, дом 36, стр. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКАТ"**

(ИНН:9724033134, ОГРН:1207700498060)

Юридический адрес: 115404, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бирюлево Восточное, ул. Рязжская, д.13, к.1, этаж 2 помещ. 1 ком 2-2

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий"; СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"; СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-03539-2 от 21.04.2021, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.34.32.М.001503.05.21 от 12.05.2021; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №3432-01534/ВД от 12.05.2021




Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*по Центральному административному округу г. Москвы*

**№ 3291674**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771, факс: (499) 256 0771  
E-mail: fguzmoscao@mail.ru  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.34.32.М.001503.05.21

Дата 12.05.2021

Основание производства экспертизы: поручение территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО г.Москвы № 23-06-00620 от 22.04.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.04.2021 по 12.05.2021

Место проведения экспертизы: 123317, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 17, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: Фокиной В.Г., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом-эпидемиологом отдела организации дезинфекционных мероприятий, сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология" № 0177040060128 от 07.06.2017 г.

Заказчик: Стоматологическая клиника ООО "СЕРКАТ" (Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКАТ")  
ИНН:9724033134, ОГРН:1207700498060

Юридический адрес: г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Бирюлево Восточное, ул. Ряжская, д.13, к.1,  
этаж 2 помещ. I ком 2-2

Фактический адрес: г. Москва, ЦАО, Николаямская улица, дом 36, стр. 1

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3432-01534/ВД от 12.05.2021

**Заключение: Указанный вид деятельности соответствует**

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (раздел II п. 2.2, п.2.7; раздел IV п.4.4.5; п.4.3; п. 4.4.7; п.4.4.2; п.4.6; п.4.2.3; п. 4.5.15; п.4.5.17; п.4.5.18; п.4.5.25 п.4.26.5, п. 4.26.11); СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (п.201 раздел X); СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" (п. 2.7, п. 3.2, п.3.6.3; п.4.1.5); СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" (п.3.8.); СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" (п.4.2.); СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (п.4.4.)

Главный врач,  
Заместитель руководителя  
органа инспекции



О.А. Груздева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы  
Красногвардейский б-р, д. 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771,  
E-mail: fguzmoscao@mail.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы  
видов деятельности, работ, услуг

№ 3432-01534/ВД от 12 МАЙ 2021

**Основание производства экспертизы/ обследования:** поручение ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы № 23-06-00620 от 22.04.2021г.

**Дата (период) проведения экспертизы:** с 23.04.2021-12.05.2021.

**Место проведения экспертизы:** г. Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1

**Цель проведения экспертизы/обследования:** получение санитарно-эпидемиологического заключения

**Обследование проведено:** 11.05.2021 Фокиной В.Г., образование высшее медицинское по специальности медико-профилактическое дело, врачом-эпидемиологом отдела организации дезинфекционных мероприятий, сертификат специалиста по специальности «Эпидемиология» № 0177040060128 от 07.06.2017 г.

**Заказчик:** ООО «СЕРКАТ», ИНН:9724033134, ОГРН: 1207700498060, стоматологическая клиника

**Юридический адрес:** 115404, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Бирюлево Восточное, ул. Рязская, д.13, к.1, этаж 2 помещ. I ком 2-2.

**Фактический адрес:** г. Москва, ул. Николаямская, д.36, стр.1

**Объект экспертизы:** здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество для осуществления медицинской деятельности:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической

**Нормативные документы, на подтверждение которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертизы/обследование:**

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»

В стоматологической кабинетах естественный воздухообмен не предусмотрен из-за конструктивных особенностей здания, что соответствует п. 4.5.15 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Договор на проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции заключен с ООО «Гран-Диор» №1866-АС от 14.04.21г.

**Освещение:** медицинские кабинеты имеют естественное (одностороннее боковое) освещение, что соответствует раздел IV п. 4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Общее искусственное освещение представлено лампами накаливания со сплошными рассеивателями.

**Внутренняя отделка помещений, соответствие её гигиеническим нормам:** на полу плитка, стены окрашены влагостойкой краской, потолок окрашен влагостойкой краской. Внутренняя отделка помещений соответствует раздел II п. 2.7, раздел IV п. 4.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**Соответствие ЛПУ действующим нормам по набору помещений, площадям и объёмно-планировочным решениям:**

На момент проведения экспертизы имеется следующий состав помещений в соответствии с эскизом помещений:

-Холл с регистратурой с зоной для ожидания, оборудованный гардеробной для верхней одежды пациентов (№1,№2)-4.5кв.м+10.5кв.м

-кабинет стоматологии детской на 1 установку (№14) –15.1 кв. м.

- кабинет стоматологии терапевтической, ортопедической, ортодонтии, профилактической на 1 установку (№15) – 14.7 кв. м. (прием по графику)

-кабинет стоматологии хирургической на 1 установку (№16)-14.5кв.м

-стерилизационная (№13)-7.9кв.м

-кабинет (№9)-9.9кв.м. (на момент проведения экспертизы не используется, в дальнейшем планируется расширение видов медицинской деятельности )

-административный кабинет (№3)-11.2кв.м

-подсобные помещения (№8, №11)-1.7кв.м, 3.4кв.м

-комната персонала (№4)-6.3кв.м

-гардеробная персонала (№5)-5.8 кв.м

-раздельные санузлы для детского, взрослого населения, персонала (№12,№12а, №7)

Состав помещений и минимальные площади соответствуют требованиям п.4.2.3, п. 4.26.5 раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**Материальная база, организация дезинфекционно-стерилизационного режима:**

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в стоматологической клинике имеются дезинфицирующие средства: «Трилокс»-10л, «Венделин»-10л, «Актибор»-10л для проведения профилактической дезинфекции, генеральных уборок, для дезинфекции изделий медицинского назначения, стоматологических установок, оттисков, уборочного инвентаря, медицинских отходов класса Б, что соответствует требованиям п.3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Для гигиенической обработки рук медицинского персонала имеется кожный антисептик («Абактерил актив»-12л).

Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в шкафу, установленном в подсобном помещении, в таре поставщика с этикеткой. Условия хранения соответствуют инструкции по применению указанных дезсредств, что отвечает требованиям п.2.7. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии, инструкции по применению дезинфицирующих средств и кожного антисептика представлены, что соответствует п.

книжки. Прошли флюорографическое обследование в 2021г. Привиты против дифтерии в течение 10 лет -2 чел. Вакцинированы против гепатита «В» трехкратно, против кори двукратно-2 чел. Подлежащих вакцинации против краснухи нет.

**Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество

в стоматологической клинике ООО «СЕРКАТ»

**по адресу:** г. Москва, ул. Николоямская, д. 36, стр.1

**Для осуществления медицинской деятельности:**

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической

**соответствует**

раздел II п. 2.2, п.2.7

раздел IV п.4.4.5; п.4.3; п. 4.4.7; п.4.4.2; п.4.6; п.4.2.3; п. 4.5.15; п.4.5.17; п.4.5.18; п.4.5.25 п.4.26.5, п. 4.26.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

п.201 раздел X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

п. 2.7, п. 3.2, п.3.6.3; п.4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»

п.4.2 СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

Заведующий отделом организации дезинфекционных мероприятий

Беседина И.И.

Врач-эпидемиолог отдела организации дезинфекционных мероприятий

Фокина В.Г.

Я, Кулаков Б.С., генеральный директор, с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен \_\_\_\_\_

(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)